

علائم اعتیاد به مواد مخدر

- اصرار به استفاده از دارو هر رزو یا چندبار در روز
- مصرف مواد مخدر بیشتر از آنچه فرد می خواهد و برای مدتی طولانی تر از آنچه فکر می کند
- همیشه همراه داشتن داروی مورد نظر و تهیه آن حتی در شرایطی که فرد توانایی مالی آن را ندارد
- استفاده از مواد مخدر حتی اگر برای فرد در محل کار مشکل ایجاد کند یا باعث سرزنش خانواده و دوستان شود
- گذراندن زمان بیشتر در تنها یی
- فرد مراقب خود نبوده و به ظاهرش اهمیت نمی دهد
- دزدی، دروغگویی، یا انجام کارهای خطناک، مانند رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر یا داشتن رابطه جنسی نایمن
- احساس بیماری زمانی که فرد می خواهد ترک کند



دفتر نظارت و پایش صرف فرآورده های سلامت - معاونت غذا و دارو «الشگاه علوم پزشکی اسلام

مواد مخدر شایع در کشور

اطلاعیه شماره ۱

ماریجوانا

ماری جوانا از برگ، گل، ساقه و دانه های خشک شده گیاه کاناپیس سایبا را بتوان همراه با نیزه و گرس و علف نیز می شناسند. این ماده هم به عنوان یک محرك و هم به عنوان یک عامل افسردگی و حتی یک عامل توهم زا عمل می کند. زمانی که ماری جوانا به طور منظم استفاده شود، می تواند بر سیر تکاملی مغز تأثیر بگذارد و منجر به مشکلات شناختی و بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی شود. همچنین می تواند باعث مشکلات جدی مانند مشکلات تنفسی، افزایش ضربان قلب و خطر حملات قلبی، افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در برخی افراد شود.



LSD

این ماده از نوعی قارچ بدست می آید و توهمند زاست. پس از مصرف باعث می شود که فرد چیزهایی را ببیند، بشنود و احساس کند که در واقع وجود ندارند. این توهمندات که "تریپ یا سفر" نامیده می شود می تواند تا ۱۲ ساعت طول بکشد. اثرات فیزیکی آن بر بدن شامل گشادشدن مردمک چشم، افزایش ضربان قلب و فشار خون، تعریق، خشکی دهان و لرزش می باشد.



اکستازی

این ماده اغلب به صورت قرص و از راه خواراکی مصرف می شود. اکستازی به MDMA نیز معروف است که یک محرك و ترکیب توهمند زای صنعتی است. این ماده خلق و خوی فرد را تغییر می دهد و باعث می شود که مصرف کننده احساس نزدیکی و ارتباط پیشتری با دیگران داشته باشد. این ماده سبب احساس سرخوشی و افزایش انرژی خواهد شد اما پس از اینکه اثر دارو از بین برود، می تواند منجر به گیجی، افسردگی، اضطراب و مشکلات خواب شود. اثرات فیزیکی آن بر بدن عبارت اند از: افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، انقباض عضلات، حالت تهوع، تاری دید، سرگیجه، عرق کردن یا لرز.



دفتر نظارت و پایش صرف فرآورده های سلامت - معاونت غذا و دارو «الشگاه علوم پزشکی اسلام

کروکودیل

ترکیبی اپوییدی است که از مورفين ساخته می شود ولی حدود ۱۰ برابر قوی تر از آن است. کروکودیل ترکیبی از چندین ماده شیمیایی خطناک از جمله کدئین، ید، بنزین، تینر و ... است. بصورت تزریقی مصرف می شود. علت این مصرف می شود. پوست ایجاد می کند می باشد. به مرور زمان به رگ های خونی آسیب رسانده و باعث سیز و فلسفی شدن پوست شود. آسیب بافتی می تواند منجر به قانقاریا و قطع عضو یا مرگ گردد.



کوکائین

کوکائین معمولاً بصورت پودر ریز و سفید است و می تواند بصورت کرستالی هم باشد. نام های دیگر آن کوک، اسنوا، راک و کرک می باشد. رایج ترین راه مصرف آن، کشیدن این پودر سفید به داخل بینی است. اثرات کوتاه مدت آن بصورت حساسیت شدید به لمس، صدا و بینایی، احساس شادی شدید، عصبانیت، تحریک پذیری پارانویا و کاهش اشتہانمایان می شود. دوزهای بالاتر و مکرر آن می تواند باعث تغییرات طولانی مدت در مغز شود. بدن و ذهن فرد به دارو وابسته شده و این می تواند فکر کردن، خوابیدن و یادآوری مسائل را سخت تر کند، زمان عکس العمل فرد نیز کنتر می شود.

دفتر نظارت و پایش صرف فرآورده های سلامت - معاونت غذا و دارو «الشگاه علوم پزشکی اسلام

هروئین

هروئین پودری تقریباً سفید تا قهوه ای است که با نام های دیگری مانند هورس، اسمک، شکر قهوه ای و... نیز شناخته می شود. راه های مصرف آن عبارت اند از: کشیدن مانند سیگار، از راه بینی و تزریقی. خطناک ترین راه مصرف آن بصورت تزریقی بوده؛ زیرا (۱) اوردورز از این راه به آسانی اتفاق می افتد. (۲) سوزن آلوده سبب انتقال بسیاری از بیماری ها می شود. اعتیاد به هروئین به سرعت اتفاق می افتد و خودداری از مصرف مجدد بسیار سخت است. مصرف طولانی مدت آن می توند منجر به کلپس عروقی، بی خوابی، اختلالات ذهنی، بیماری های کبد و کلیه، عفونت های بوستی و افزایش شانس ابتلا به ایدز، هیاتیت B و C، بیماری های ریوی مانند ذات الریه و سل و مشکلات قاعدگی و سقط جنین شود.



دفتر نظارت و پایش صرف فرآورده های سلامت - معاونت غذا و دارو «الشگاه علوم پزشکی اسلام