



معاونت غذا و دارو

# داروهای گیاهی

دکتر حسین خاکباز

# داروهای مؤثر بر سیستمهای زنان



- آگنوگل (Agnugol) عصاره گیاه پنج انگشت
- فنلین (Fenellin) اسنس رازیانه
- منstroگل (Menstrugol) عصاره انیsson، کرفس، زعفران
- ویتاگنوس (Vitagnus) عصاره میوه گیاه زنان

اختلالات یائسگی، اختلالات قاعده‌گی، دیسمنوره، درد پستان، تنظیم قاعده‌گی، افزایش شیر

منع مصرف در بارداری و یا همزمان با داروهای هورمونی و  
ضدبارداری خوراکی

# داروهای محتوی سیر



- آلیکوم (Alicom) ۱۰۰۰ میلی گرہ پودر نشک شده سیر
- آلیوم-اس (Allium-s) ۵۰۰ میلی گرہ پودر سیر
- گارلت (Garlet) ۴۰۰۰ میلی گرہ پودر سیر
- گارسین (Vitagnus) ۳۰۰۰ میلی گرہ پودر سیر
- گارلیک (Garlic) هر ۱۰ قطرہ ۲۵٪ گرہ عصارہ سیر
- گارلی کپ (Garlicap) ۳۰۰۰ میلی گرہ پودر سیر

فشارخون بالا، افراطی چربی خون، دیابت، تصلیب شدایین

منع مصرف در حساسیت به سیر و یا زخم معده  
صرف با احتیاط در بارداری و شیردهی

# داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب



آلتیب (Altib) سنبل الطیب، بارنیمبویه، گل گاوزبان، بابونه، اسٹوففودوس

آنتمیگرن (Antimigraine) رازیانه، سنبل الطیب، بارنیمبویه، پوست ساقه بید

هایپیکوم (Hypicum) عصاره گیاه علف چای

هایپیران (Hypiran) عصاره گیاه علف چای

نروکسین (Nervoxxin) عصاره گیاه علف چای

نوراگل (Neuragol) سنبل الطیب، بارنیمبویه

پرفوران (Perforan) عصاره گیاه علف چای

پاسی پای (Pasipay) عصاره گل ساعتی

سدامین (Sedamin) سنبل الطیب

تانامیگرن (Tanamigrain) بابونه گل وی

والرین (Valerian) سنبل الطیب

والریک (Nervoxxin) سنبل الطیب، بارنیمبویه

والی فلور (Valiflor) سنبل الطیب، گل ساعتی

اختلالات اضطرابی، پیغواری، سردرد عصبی، افسردگی

منع مصرف در هنگام رانندگی و اموری که نیازمند هوشیاری کامل است

صرف با احتیاط در کودکان، بارداری و شیردهی

لزوم قطع مصرف ۲-۳ هفته قبل از اعمال جراحی نیازمند بیهوشی

تداخل در اثر اکثر داروهای ضدافسردگی

# داروهای ملین



- سی لакс (C-Lax) برگ گیاه سن، دانه گشنیز
- هربی لاس (Herbilax) برگ گیاه سن
- لاگزاریسین (Laxaricin) روغن کرمک
- لوبری تیدی (Lubri T.D.) روغن کرمک
- پسیلیوم (Psyllium) پوست دانه اسفزه

- پسیلیوم موسلوئید (Psyllium Musciloïd) پوست دانه اسفزه
- سامی لاس (Samilax) برگ گیاه سن، اسانس زیره
- سناگل (Senagol) عصاره نیام گیاه سن
- سنالین (Senalin) برگ گیاه سن، زیره سبز، گل سرخ
- سنالین ۷/۵ (Senalin 7.5) عصاره برگ و میوه گیاه سن، گل سرخ، اسانس رازیانه
- سنامد (Senamed) عصاره برگ گیاه سن

ملین، مسهله، پیوستهای غیرانسدادی

منع مصرف در شیردهی و بیماریهای انسدادی روده، مصرف باحتیاط  
در بارداری و کودکان، مصرف بیش از دو هفته

# داروهای مؤثر بر سیستم تنفسی

آلادین (Altadin) عصاره گل قمی، شیرین بیان، اسانس نعناع

بابونه (Babooneh) عصاره بابونه

برونکوتیدی (Broncho T.D.) عصاره آویشن شیرازی

برونکوسین (Broncosin) عصاره آویشن

دروزیل (Drosil) عصاره آویشن

اکی هرب (Echiherb) شیرابه اکیناسه

لیکوفار (Licophar) عصاره شیرین بیان، اسانس اکالیپتوس، اسانس فلفل قرمز، متول

فیتوكلد (Phytocold) پودر ریشه قمی، اکیناسه، گلبرگ آقطی

رازین (Rasin) عصاره شیرین بیان، اسانس رازیانه

تیم آرتا (Thym Arta) عصاره آویشن

تیمکس (Thymex) عصاره آویشن

تیمیان (Thymian) عصاره آویشن، برگ مرزه، برگ اکالیپتوس، دانه رازیانه

توسیان (Tussian) عصاره آویشن

توسیگل (Tussigol) عصاره آویشن

توسیون (Tussivin) عصاره آویشن شیرازی، رازیانه شیرین

گلودرد غیرعقونی، تحریک گلو و دهان، سرفه ناشی از ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی، مخلط آور

صرف با احتیاط در بارداری و شیردهی، عفونت مخاط گلو، مصرف

بیش از ۳ روز بدون نظر پزشک



# داروهای مؤثر بر پروستات



- پروستاتان (Prostatan) عصاره گزنه، تفحه کدوی بدون پوست، گل بابونه، عصاره میوه خاره‌سک، عصاره میوه انیsson
- اورتان (Urtan) عصاره گزنه
- اورتیدین (Urtidine) عصاره ریشه گزنه
- پیجیوم آفریکانوم (Pygium Africanum) عصاره پوست درخت پیجیوم آفریکانوم

التهاب پروستات، سوزش و تکرار ادرار و سایر عوارض ناشی از التهاب پروستات

منع مصرف در بارداری و در کودکان

# داروهای ضد درد موضعی



- کاپکس (Capex) عصاره فلفل قرمز
- کاپسیان (Capsian) عصاره فلفل
- رزماری (Rosemary) اسانس رزماری، کامفر، منتول
- سی ام (CM) اسانس کرفس، اسانس نعناع
- منتول (Menthol) عصاره نعناع فلفلی\*

ضد درد و گرفتگی عضلانی، دردهای آرتیت، روماتیسم

منع مصرف در زخمهای باز، افراد حساس به فلفل و در کودکان زیر ۶ سال، عدم مصرف در اطراف چشم

\*به عنوان رفع احتقان بینی نیز مصرف می شود

# داروهای اشتها آور



- شیکوریدین (Chicoridin) عصاره ریشه گاسنی، دانه شنبیله، اسنس رازیانه
- جنرال تونیک دینه (Dineh General Tonic) گاسنی، شنبیله، هویچ، بوانه مو، رازیانه، دانه سویا، نفودفرنگی، گلکله، وانیلین، روغن موز، سوکروز
- کارمینت (Carmint) عصاره نعناع، دانه گشنیز، با درنجبویه\*

پی اشتها یی، محسنتگی و ضعف عمومی، مکمل غذایی  
موارد منع مصرف شیکوریدین ناشناخته، در مورد جنرال تونیک برن  
ناراحتی شدید کبد، سنگ کیسه صفراء منع مصرف است. عدم تماس با  
بینی نوزاد به علت احتمال اسپاسم و سرکوب تنفسی (کارمینت)

\* داروی ضد نفح هم هست

# داروهای لاغر کننده



- دینه برن (Chicoridin) پوسته خارجی گندم
- اسلیم کوئیک (Slim Quick) عصاره و بذر کرافس، عصاره و بذر شوید، چای سبز

کم کردن (اشتها) (اسلیم کوئیک)، افراطیش دفعات اچابت مراج

در صورت استفاده همزمان از داروی کاهنده فشار خون با احتیاط مصرف شود، پودر برن در آپاندیسیت، خونریزی مقدی با منشاء ناشناخته، انسداد روده و در صورت وجود اشکال در بلع منع مصرف دارد.

# داروهای مؤثر بر کبد و سیستم صفوراوی

- امی - سیلی مارین (Ami-Silymarin) تنتور میوه فارمیریه
- بیلی ناستر (Bilaneaster) عصاره شیرخاشت
- سینارکول (Cynarchol) عصاره کنگر فرنگی
- سینارول (Cynarol) عصاره کنگر فرنگی
- لیورگل (Livergol) عصاره میوه فارمیریه
- لیومارین (Livomarin) عصاره میوه فارمیریه
- سیلیمارین (Silymarin) تنتور میوه فارمیریه
- سینابایل (Sinabile) عصاره کنگر فرنگی



در ژردی نوزادان (بیلی ناستر)، نارسایی اعمال کبد، کمپود ۳دشنج صفرا پا منشأ، کبدی (سینارکول، سینارول) صفرا آور، محافظت کبد در پرایبر سوموم معیطی، سیدروز کبدی (لیورگل، لیومارین)

منع مصرف: در انسداد مجرای صفوراوی، هپاتیت ویروسی، مصرف با احتیاط در بارداری و شیردهی، افزایش اثر انسولین و داروهای خوراکی دیابت (سینارکول، سینارول) در کودکان

# بخارها

- بخار طبی دینه (Bineh Medical Inhaler) برگ اکالیپتوس، برگ مورد، دانه رازیانه،  
برگ آویشن، گل بابونه
- بخار اکالیپتوس (Eucaliptus Inhaler) تنتور اکالیپتوس، تنتور مورد، تنتور پوتار و متول
- کامیسول (Camisol) عصاره بابونه

رفع نشانه های سرماخوردگی، گرفتگی پینی

منع مصرف : خوراکی مصرف نشود. بیمار مبتلا به تب بالا، سرفه  
مداوم و خونریزی دستگاه تنفس ، در کودکان زیر ۲ سال، مصرف با  
احتیاط در بارداری و شیردهی

# داروهای ضد نفخ - هاضم



- کاراوی میکسچر( Caraway Mixture ) عرق ازیانه، عرق زیره سیاه، عرق نعناع، عرق پونه
- کارمیناتیف( Carminatif ) زیره سیاه، انیsson، برگ نعناع ، بادرنجبویه، (ازیانه ، گشنیز
- کارمینت( Carmint ) عصاره نعناع، گشنیز، بادرنجبویه
- دیلسان( Dillsun ) اسانس شوید
- گاسترولان( Gasterolan ) (ازیانه، گل بابونه،برگ نعناع
- گاسترولیت( Gastrolit ) اسانس آویشن شیرازی
- گل گریپ ( Golgripe ) اسانس شوید
- گریپ واتر( Gripe Water ) اسانس شوید، اسانس رازیانه، اسانس برگ نعناع
- کارامین( Karamine ) (زیره سیاه، انیsson، برگ نعناع ، (ازیانه، (ازیانه، بابونه
- منتا( Mentha ) ( برگ نعناع
- ماسومنت( Masoument ) ( اسانس نعناع ، عصاره شیرین بیان
- منتازین( Menthazin ) ( اسانس نعناع ، اسانس (ازیانه، عصاره شیرین بیان
- سوپرمینت( Supermint ) عصاره نعناع، گشنیز، بادرنجبویه

ضد نفخ ، پر طرف کننده سوء‌هاضمه

منع مصرف در انسداد مجرای صفراءی ، نارسایی کبدی، التهاب کیسه صفرا  
صرف با احتیاط در بارداری و شیردهی  
گاسترولیت در اختلالات تیروئید ، بارداری و شیردهی منع مصرف دارد

# داروهای مؤثر بر سیستم ادراری



- دیورتیک (Diuretic) (ده آب‌الاو، میوه فارخاسک، کاکل ذرت، برگ پونه عصاره گیاه ده اسب)
- مدریک (Moderic) (عصاره رازیانه، زیره سبز، برگ بو، ده گیلاس، کاکل ذرت، میوه فارخاسک، تخم مرغیزه عصاره ریشه گزنه)
- سنکل (Sankol) (عصاره رازیانه، زیره سبز، برگ بو، ده گیلاس، کاکل ذرت، میوه فارخاسک، تخم مرغیزه عصاره ریشه گزنه)
- اورتان (Urtan) (عصاره ریشه گزنه)
- اورتیدین (Uratidine) (عصاره ریشه گزنه)
- پیجیوم آفریکانوم (Pygium Africanum) (عصاره پوست درخت پیجیوم آفریکانوم)  
مدر، کم کاری کلیه، دفع سنگ کلیه، عقوتهاي ادراري

منع مصرف در صورت وجود اختلالات آب و املاح (سدیم و پتاسیم)  
مصرف با احتیاط در بارداری و شیردهی

# داروهای مؤثر بر بیستم قلب و عروق

- آلیکوم (Alicom) و سایر فراورده های محتوی سیر
- کراتاگوس (Crataegus) عصاره گیاه کراتاگوس میکروفیلا
- کراتاگل (Cratagol) عصاره گیاه کراتاگوس میکروفیلا
- سینارکول (Cynarchol) عصاره گنگر فرنگی
- دیورتیک (Duretic) دم آبللو، میوه خارفاسک، کاکل ذرت، برگ پونه
- اولئاکرات (Olea-Crat) عصاره گیاه کراتاگوس میکروفیلا، برگ زیتون، میوه گیاه قره قات، عناب، برگ پونه

فشنار خون پالا، پچربی خون پالا، تصلیب شدایین، ناراحتی احتقانی قلب،

منع مصرف در حساسیت به سیر و در زخمهای حاد گوارشی  
صرف با احتیاط در کودکان، بارداری و شیردهی

کراتاگوس در بارداری و شیردهی منع مصرف دارد. مصرف همزمان کراتاگوس با دیگوکسین توصیه نمی شود. لزوم چک مرتب الکتروولیتها (به خصوص سدیم و پتاسیم) در صورت مصرف مداوم.

# داروهای موضعی

- آلفا (Alpha) عصاره هن
- کالندیت ای (Calendit E) عصاره گل همیشه بهار، عصاره اکیناسه
- کالاندولا (Calendula) عصاره گل همیشه بهار
- انوکسولون (Enoxolin) اسید گلیسیرینیک ریشه شیرین بیان
- کامیسول (Kamisol) عصاره بابونه\*

سوختگی، ادرار سوختگی، اگرما، ضد خارش

منع مصرف همزمان با سایر داروهای موضعی و در افراد حساس. انوکسولاندر بریدگیها، سوختگی، زخمهای عفونی منع مصرف داشته و در بارداری و شیردهی با احتیاط مصرف شود.

\* به صورت کمپرس

# داروهای ضد ویروس/ضد عفونی کننده موضعی



- سینامول (Cinnamole) عصاره گل میخ، پوست دارچین، میوه هل
- دنتول (Dentol) اسنس مرزه خوزستانی
- ایرالوکس (Iralvex) عصاره ریوند
- کامیسول (Kamisol) عصاره بابونه \*
- ماتریکا (Matrica) عصاره بابونه
- ملیسان (Melissan) عصاره پدرنجبویه
- میرتکس (Myrtex) اسنس مورد
- میرتوپلکس (Myrtoplex) اسنس مورد
- پرسیکا (Persica) عصاره گیاه مسواک، بومادران، نعناع

ضد عفونی کننده، پر طرف کننده پوی دهان (سینامول)، ضد آفت (ایرالوکس و میرتکس)، دهانشویه (ماتریکا)، تپ خال (ملیسان).

منع مصرف در افراد حساس به ترکیبات موجود در فراورده، در اطراف چشم، کامیسول در بارداری، کودکان زیر ۲ سال و دوران شیردهی منع مصرف دارد.

\* مصرف بصورت کمپرس موضعی

# دأروهائى ضد قارچ موضعی

- لكوركس( Leucorex ) اسنس آویشن شیرازی
- مینتاژل( Mintagel ) اسنس نعناع
- مايكودرم( Mycoderm ) اسنس درمنه

عفونتهای قارچی رحم(لكوركس)، کچلی پا و ران(مینتاژل) ، قارچ سطحی تینا ورسیکالر(مايكودرم)

لكوركس در بارداری منع مصرف دارد. در افراد حساس مصرف نشوند. مايكودرم در بارداری و در افراد مبتلا به تشنج مصرف نشود.

# داروهای مؤثر بر زخم‌های گوارشی

- د- رگلیس (D -Reglis) عصاره ریشه شیرین بیان
- رگلیسیدین( Reglisidin) ) عصاره ریشه شیرین بیان، عصاره گل همیشه بهار،  
(ریشه ختمی)
- رگلیس معطر( Reglis Moattar) ) عصاره و ریشه شیرین بیان، (زیره سبز،  
ازبانه ، گل ختمی)

پیشگیری و درمان زخم معده و اثني عشر، ترشح پیش از حد اسید معده

منع مصرف در بارداری و شیردهی  
صرف با احتیاط در بیماران قلبی، فشار خونی، دیابتی و در کودکان  
زیر ۶ سال